

Ventura
future generation energy

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ



FFFT



FTTT

ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ



Ventura

СЕРИИ

FFT FTT




N1 ДЛЯ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Представляем обновленную линейку аккумуляторов Ventura серий FFT и FTT.

АКБ произведены по собственной уникальной технологии La Grande Forza di Carbonio, которая заметно улучшает проводимость, прием заряда и цикличность благодаря добавке углерода в активную массу отрицательных пластин.

Ventura FFT – Flooded Flat Traction – тяговые моноблоки с жидким электролитом и плосконамазными пластинами. Отличаются ускоренным зарядом за счет низкого внутреннего сопротивления, быстрым выходом на номинальную емкость, а также весьма привлекательной стоимостью при солидном сроке службы не менее 1000 циклов заряд-разряд.



Циклический ресурс в зависимости от глубины разряда.

Ventura FTT – Flooded Tubular Traction – тяговые моноблоки с жидким электролитом и трубчатыми (панцирными) пластинами. Эта серия предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях, и ее конструкция подразумевает срок службы не менее 1200 циклов заряд-разряд. Для аккумуляторов серии FTT характерен низкий саморазряд при хранении и повышенная прочность и живучесть конструкции при тяжелых режимах работы.

Основные преимущества Ventura FFT-FTT:


- ✓ Особый сплав решеток пластин с пониженным внутренним сопротивлением – быстрый заряд АКБ.
- ✓ Особый состав активного материала и конструкция пластин.
- ✓ Созданы для интенсивного циклического режима работы.
- ✓ Количество циклов в циклическом режиме при DOD 60% – до 1000-1200!!!
- ✓ Созданы специально для использования в подъемниках, гольф-карах, электромобилях и другой технике на электротяге.
- ✓ Индивидуальная упаковка каждого аккумулятора в термоусадочную пленку.
- ✓ Прочные выводы аккумулятора по технологии Molded-In.
- ✓ Комплект крепежа с каждым блоком.

**Быстрее. Выше.
Дальше. Дольше.**




Тип	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, А·ч, С ₆	Номинальная емкость, А·ч, С ₂₀	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Тип вывода
FFT 06 185	6	185	225	260	181	277	28	UTL
FFT 06 197	6	197	240	261	181	281	32,2	Dual
FFT 06 270	6	270	330	311	178	360	47,6	UTL
FFT 06 320	6	320	390	308	174	416	48	Dual
FFT 08 145	8	145	170	261	181	274	30,8	UTL
FFT 12 060	12	60	75	278	175	190	19,2	A
FFT 12 080	12	80	105	312	175	212	23,3	A
FFT 12 105	12	105	120	344	172	234	26,5	A
FFT 12 110	12	110	140	344	172	284	31,8	A
FFT 12 120	12	120	150	332	183	277	37	UTL
FFT 12 150	12	150	180	512	223	220	43,3	A
FTT 06 180	6	180	220	244	190	281	31,50	A

Выводы батарей Ventura FFT-FTT:



Подробнее и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютора.





Ventura
future generation energy



www.ventura-battery.ru